

## ACCOR ACCOSYNT 46 S

Remplace la version du 02/12/2010

FDS :386-126500-221112

22/11/2012

Page 1 sur 12

### 1 - IDENTIFICATION DE LA PREPARATION ET DE LA SOCIETE

- Nom du produit : **ACCOR ACCOSYNT 46 S**

- Utilisation commerciale : Lubrifiant compresseur (pour plus de détails, se reporter à la notice technique)

- Code(s) Produit(s): 12650x [x=0 à 9 en fonction de l'emballage]

- Fournisseur **ACCOR LUBRIFIANTS SA**

Adresse : 8 Rue du Mans - BP 30406 - 49304 CHOLET CEDEX

Téléphone : 02.41.75.26.70

Télécopie : 02.41.62.67.02

Contact e-mail : a.quemener@accor-lubrifiants.com

- N° d'appel d'urgence INRS / ORFILA : 01.45.42.59.59

### 2 - IDENTIFICATION DES DANGERS

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

**1999/45/CE**

Ce produit ne répond pas aux exigences de classification de la législation européenne actuelle.  
Pour le texte complet des phrases de risque : voir la section 16.

#### 2.2 Éléments de l'étiquette

**Informations supplémentaires de l'étiquette**

Aucune.

#### 2.3 Autres dangers

Aucun n'est identifié.

**3 - COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS**

- 3.1. Nature chimique : Mélange d'huiles de bases et d'additifs

- 3.2. Composants contribuant aux dangers :

Composants	Pourcentage (en poids)	Classification 67/548/EC	Numéro enregistrement	Numéro CE	Classification CLP
Reaction products of Benzeneamine, Nphenyl-with nonene (branched)	< 0.4	Aucun. R53	01-2119488911-28	253-249-4	Aquatic Chronic 4; H413
Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched)	< 0.2	N Xn R22 R41 R43 R51/53	01-2119493620-38	931-384-6	Acute Tox. 4; H302 Aquatic Chronic 2; H411 Eye Dam. 1; H318 Flam. Liq. 3; H226 Skin Sens. 1; H317

**4 - PREMIERS SECOURS****4.1 Description des mesures de premiers secours****Contact avec la peau**

Laver à l'eau et au savon. Consulter le service médical si l'irritation se développe. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

**Contact avec les yeux**

Rincer abondamment à l'eau au moins 30 minutes. Appeler le service médical si l'irritation de l'oeil se développe ou persiste.

**Inhalé**

Transporter la personne atteinte à l'air frais si l'on observe des troubles.

**Ingéré**

NE PAS FAIRE VOMIR. Appeler immédiatement le service médical.

## ACCOR ACCOSYNT 46 S

Remplace la version du 02/12/2010

FDS :386-126500-221112

22/11/2012

Page 3 sur 12

### Conseil aux prestataires de premiers secours

Lors de l'administration des premiers soins, protégez-vous contre l'exposition à des produits chimiques ou à des maladies à diffusion hématogène en portant des gants, des masques ainsi qu'un équipement de protection oculaire. Après avoir prodigué les premiers soins, se laver la peau exposée avec du savon et de l'eau.

#### 4.2 Symptômes et effets les plus importants, à la fois aigus et différés

Voir la section 11.

#### 4.3 Indication de toute assistance médicale immédiate et de tout traitement spécial nécessaire

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

## 5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1 Moyens d'extinction

CO<sub>2</sub>, poudre sèche, émulseur polyvalent ; l'eau peut être utilisée pour refroidir et protéger les récipients de produit exposés.

### 5.2 Risques spéciaux provenant de la substance ou du mélange

Pour plus d'informations, voir section 10.

### 5.3 Conseil pour les pompiers

Il est recommandé de porter un appareil respiratoire autonome. L'eau peut éclabousser les éléments proches.

## 6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

### 6.1 Précautions personnelles, équipements de protection et procédures d'urgence

Un équipement de protection individuelle doit être porté. Ventiler la zone si le déversement s'est effectué dans un espace confiné ou dans toute autre zone à faible ventilation.

### 6.2 Précautions environnementales

Éviter toute introduction dans les égouts et les cours d'eau.

### 6.3 Méthodes et matériel pour le confinement et le nettoyage

Ramasser le liquide pour le recycler et/ou le mettre au rebut. Le liquide résiduel peut être absorbé sur du matériel inerte.

### 6.4 Référence à d'autres sections

Pour plus d'informations, voir les sections 8 et 13.

## 7 - MANIPULATION ET STOCKAGE

**ACCOR ACCOSYNT 46 S**

Remplace la version du 02/12/2010

FDS :386-126500-221112

22/11/2012

Page 4 sur 12

**7.1 Précautions pour une manipulation sûre**

Conserver les récipients fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Laver à fond après manipulation. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Les récipients vides contiennent des résidus de produit qui peuvent présenter les dangers du produit. Éliminer l'emballage ou les contenants conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

Température de pompage : Ambiante

Température maximale de manipulation : 70 °C, 158 °F

Température de chargement maximale : Non déterminé.

**7.2 Conditions pour un stockage sûr, y compris toutes les incompatibilités**

Pour connaître les matériaux incompatibles, voir section 10.

Température maximale de conservation : Non déterminé.

**7.3 Utilisation(s) spécifique(s)**

Les utilisations finales sont indiquées dans un scénario d'exposition joint si nécessaire.

**8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE**

---

**8.1 Paramètres de contrôle**

Aucun n'est connu.

Autres limites d'exposition

Contient de l'huile minérale. Dans les cas propices à la formation de brouillards, vérifier la PEL de 5 mg par mètre cube de l'OSHA et la TWA de 5 mg par mètre cube de l'ACGIH pour contrôler d'éventuels brouillards d'huile minérale.

**8.2 Contrôles de l'exposition**

Utiliser avec une ventilation adaptée.

**Protection des yeux/du visage**

Lunettes de sécurité.

**Protection de la peau**

Nitrile.

Gants, bleus, tablier, bottes afin de réduire le contact. Lors du travail avec le produit chauffé, porter un tablier isolant ou un vêtement de protection chimique isolant. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

**Protection respiratoire**

Utiliser un respirateur avec une association d'une cartouche pour vapeur organique et d'un filtre très efficace si la limite d'exposition recommandée est dépassée.

Utiliser un appareil respiratoire isolant pour pénétrer dans les espaces confinés et dans les autres endroits faiblement ventilés et pour les zones de décontamination ou de grosses quantités se sont répandues .

**Mesures d'hygiène**

Se laver soigneusement après avoir manipulé ce produit.

**ACCOR ACCOSYNT 46 S**

Remplace la version du 02/12/2010

FDS :386-126500-221112

22/11/2012

Page 5 sur 12

**Contrôles de l'exposition environnementale**

Pour plus de détails, voir section 6.

**9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

---

**9.1 Informations concernant les propriétés physiques et chimiques de base**

Apparence	Brun foncé Liquide.
Odeur	Léger
Seuil olfactif	Non déterminé.
pH	Non déterminé.
Point de fusion/congélation	Non déterminé.
Point d'ébullition	Non déterminé.
Plage de points d'ébullition	Non déterminée.
Point éclair	200 °C, 392 °F PMCC (Typique)
Taux d'évaporation	Non déterminé.
Inflammabilité (solide, gaz)	Sans objet.
Limite inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité	Non déterminée.
Limite supérieure d'inflammabilité ou d'explosivité	Non déterminé.
Pression de vapeur	Non déterminée.
Densité de vapeur	Non déterminée.
Densité relative	0,839 (20 °C)
Densité apparente	Non déterminée.
Solubilité dans l'eau	Insoluble.
Autres solubilités	Non déterminées.
Coefficient de partage : octanol/eau	Non déterminé.
Point d'autoinflammation	Non déterminé.
Température de décomposition	Non déterminée.
Viscosité	46 Centistokes (40 °C)
Propriétés explosives	Ce produit n'est pas connu pour être explosif.
Propriétés oxydantes	Ce produit est une substance non-oxydante.

**9.2 Autres informations**

Les données ci-dessus représentent des valeurs types et ne constituent pas une spécification.

**10 - STABILITE ET REACTIVITE**

---

**10.1 Réactivité**

Examiner soigneusement toutes les informations fournies dans les sections 10.2 à 10.6.

**10.2 Stabilité chimique**

Le produit est normalement stable aux faibles températures et n'est pas décomposé par l'eau.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

## ACCOR ACCOSYNT 46 S

Remplace la version du 02/12/2010

FDS :386-126500-221112

22/11/2012

Page 6 sur 12

Ne se produira pas.

### 10.4 Conditions à éviter

Non déterminé.

### 10.5 Matériaux incompatibles

Acides forts. Agents oxydants.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Fumée, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, aldéhydes et autres produits de combustion incomplète.

## **11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

---

### 11.1 Informations concernant les effets toxicologiques

#### **Toxicité aiguë**

##### **Orale**

La LD50 est > 10,000 mg/Kg. D'après des données de composants ou de matières semblables.

##### **Cutanée**

La LD50 est > 2000 mg/Kg. D'après des données de composants ou de matières semblables.

##### **Inhalation**

Il n'existe aucune donnée disponible pour indiquer que le produit ou ses composants peuvent présenter un danger toxique par inhalation.

#### **Corrosion / irritation de la peau**

Le produit ne devrait pas être un irritant primaire pour la peau. D'après des données de composants ou de matières semblables. Le contact cutané prolongé ou répété, comme au moyen de vêtements humidifiés avec cette matière, peuvent causer une dermatite. Les symptômes peuvent comprendre rougeur, oedème, sécheresse et craquellement de la peau.

#### **Lésions graves / violente irritation des yeux**

L'irritation oculaire est improbable. D'après des données de composants ou de matières semblables. Les vapeurs formées par la chaleur peuvent entraîner des irritations oculaires.

#### **Irritation respiratoire**

Si le produit est sous forme de brouillard ou si des vapeurs sont produites par chauffage, l'exposition peut provoquer l'irritation des muqueuses et des voies respiratoires supérieures. D'après des données de composants ou de matières semblables.

#### **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

##### **Peau**

Aucune donnée n'est disponible pour indiquer que le produit ou ses composants peuvent provoquer une sensibilisation de la peau.

##### **Respiratoire**

Aucune donnée disponible pour indiquer si le produit ou ses composants peuvent être des sensibilisants des voies respiratoires.

**ACCOR ACCOSYNT 46 S**

Remplace la version du 02/12/2010

FDS :386-126500-221112

22/11/2012

Page 7 sur 12

**Mutagenicité des cellules germinales**

Aucune donnée disponible pour indiquer que le produit ou ses composants présents à plus de 0,1% sont mutagènes ou génotoxiques.

**Cancérogénicité**

Ce produit contient des huiles minérales qui sont considérées comme extrêmement raffinées et ne sont pas considérées comme cancérogènes par le CIRC.

Toutes les huiles de ce produit se sont avérées contenir moins de 3% de produits extractibles par le test IP346.

**Toxicité génitale**

Ce produit contient du para-dodécylphénol. Des effets indésirables ont été enregistrés sur les organes reproducteurs de rats ayant absorbé de fortes doses quotidiennes de para-dodécylphénol par intubation orale. La pertinence de ces résultats en ce qui concerne l'homme est incertaine. Ce produit contient du para-dodécylphénol. Les rates en gestation recevant des doses quotidiennes répétées de para-dodécylphénol par intubation orale ont donné naissance à des petits ayant une division palatine et des malformations du squelette. La pertinence de ces résultats en ce qui concerne l'homme est incertaine.

**Exposition répétée STOT**

Aucune donnée disponible n'indique que les produits ou les composants présents à plus de 1% présentent des dangers chroniques pour la santé.

**Autres informations**

Pas d'autre danger connu pour la santé.

**12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES****12.1 Toxicité****Poissons d'eau douce**

Non déterminé.

**Invertébrés d'eau douce**

Effets chroniques prévus à 1 - 10 mg/L selon les données des composants.

**Algues**

Non déterminé.

**Poissons d'eau de mer**

Non déterminé.

**Invertébrés d'eau de mer**

Non déterminé.

**Bactéries**

Non déterminé.

**12.2 Persistance et dégradabilité**

Substance	% (poids)	Type de test	Durée	% de
-----------	-----------	--------------	-------	------

## ACCOR ACCOSYNT 46 S

Remplace la version du 02/12/2010

FDS :386-126500-221112

22/11/2012

Page 8 sur 12

			(jours)	dégradation
Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched)	< 0.4	Sturm	28	0
Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched)	< 0.2	Inhérent/Boue	28	3.6
Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched)	< 0.2	Sturm	28	-10
Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched)	< 0.2	Sturm	28	7.4

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Substance	% (poids)	Type de test	Durée (jours)	Log Kow ou facteur de bioaccumulation
Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched)	< 0.4	Coefficient de partage eau/octanol	0.1	7.3





# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la réglementation 453/2010 - REACH

## ACCOR ACCOSYNT 46 S

Remplace la version du 02/12/2010

FDS :386-126500-221112

22/11/2012

Page 9 sur 12


### 12.4 Mobilité dans le sol

Non applicable.

### 12.5 Résultats de l'évaluation des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou des substances très persistantes à fort potentiel de bioaccumulation (vPvB)

Pas disponible

### 12.6 Autres effets néfastes

Aucun n'est connu.

## **13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION**

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Toutes les pratiques de mise au rebut doivent s'effectuer conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

Éliminer l'emballage ou les contenants conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

## **14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

### 14.1 Numéro ONU

ADR/RID	Non réglementé.
ICAO	Non réglementé.
IMDG	Non réglementé.

### 14.2 Désignation correcte de l'ONU pour le transport

ADR/RID	Non réglementé.
ICAO	Non réglementé.
IMDG	Non réglementé.

### 14.3 Catégorie(s) de danger pour le transport

ADR/RID	Non réglementé.
ICAO	Non réglementé.
IMDG	Non réglementé.

### 14.4 Groupe d'emballage

ADR/RID	Non réglementé.
ICAO	Non réglementé.

## ACCOR ACCOSYNT 46 S

Remplace la version du 02/12/2010

FDS :386-126500-221112

22/11/2012

Page 10 sur 12

IMDG Non réglementé.

### 14.5 Dangers environnementaux

ADR/RID Non applicable.

ICAO Non applicable.

IMDG Non applicable.

### 14.6 Précautions spéciales pour les utilisateurs

Revoir les exigences de classification avant d'expédier ces substances à des températures élevées.

### 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de Marpol 73/78 et du code IBC

Pas déterminé.

## 15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

---

### 15.1 Réglementations / législation relatifs à la sécurité, à la santé et à l'environnement concernant spécifiquement la substance ou le mélange

**Australie** : Tous les composants sont en conformité avec les exigences de notification en Australie.

**Canada** : Tous les composants sont en conformité avec les exigences de notification des produits chimiques du Environmental Protection Act Canadien.

**Chine** : Tous les composants de ce produit sont listés dans l'Inventaire des Substances Chimiques Existantes en Chine.

**CEE** : La Directive 92/32/EEC de la CEE a été avisée du / des composant(s) de ce produit, qui a également fait l'objet d'une évaluation. L'importation de ce produit doit être déclarée auprès de la directive 92/32/EEC.

**Japon** : Tous les composants possèdent un numéro METI et MOL au Japon.

**Corée** : Tous les composants sont en conformité en Corée.

**Nouvelle-Zélande** : Tous les composants sont en conformité avec les normes de la Nouvelle-Zélande concernant la notification des substances chimiques.

**Philippines** : Tous les composants sont en conformité avec la réglementation des Philippines sur les substances dangereuses et les déchets dangereux et nucléaires (Control Act de 1990 - R.A. 6969).

**Suisse** : Tous les éléments sont conformes à l'ordonnance des substances dangereuses en Suisse.

**Taïwan** : Peut nécessiter une notification avant mise sur le marché à Taïwan.

**E.U.** Tous les composants de ce matériau figurent dans l'Inventaire américain des produits chimiques (TSCA) ou en sont exemptés.

**ACCOR ACCOSYNT 46 S**

Remplace la version du 02/12/2010

FDS :386-126500-221112

22/11/2012

Page 11 sur 12

**Catégories de danger pour l'eau en Allemagne**

WGK = 2 d'après la Directive concernant les substances dangereuses pour l'eau (Water Hazardous Directive, VwVwS) du 17 mai 1999.

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été effectuée.

**16 - AUTRES INFORMATIONS****Codes HMIS**

Santé HMIS	Incendie HMIS	Réactivité HMIS
0	1	0

**Symboles utilisés dans ce document :**

Xn: Nocif

N : Dangereux pour l'environnement

**Phrases de risques utilisées dans ce document :**

R22 -- Nocif en cas d ingestion

R41 -- Risque de lésions oculaires graves.

R43 -- Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

R51/53 -- Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R53 -- Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

**Mentions H utilisées dans ce document :**

H226 - Liquide et vapeurs inflammables.

H302 - Nocif en cas d'ingestion.

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 - Provoque des lésions oculaires graves.

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

H413 - Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

**Indicateurs de Révision**

Sections 2 à 16:

Modifications: 06 Juillet 2012



## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme à la réglementation 453/2010 - REACH

### ACCOR ACCOSYNT 46 S

Remplace la version du 02/12/2010

FDS :386-126500-221112

22/11/2012

Page 12 sur 12

Étant donné que les conditions ou méthodes d'utilisation se situent hors de notre contrôle, nous n'assumons aucune responsabilité et rejetons expressément toute responsabilité pour toute utilisation de ce produit. Les informations contenues dans la présente sont considérées comme vraies et fiables, mais toutes les déclarations ou suggestions sont faites sans garantie, expresse ou tacite, concernant l'exactitude des informations, les dangers afférents à l'utilisation du produit ou les résultats pouvant être obtenus d'une utilisation de celui-ci. Le respect de toutes les réglementations gouvernementales, provinciales et locales applicables est laissé à la responsabilité de l'utilisateur.